

NAPOLEON



ENSEMBLES DE BÛCHES À GAZ VENTILÉS
napoleonfoyers.com



Ensembles de bûches à gaz ventilés FIBERGLOW^{MD}

Une ambiance digne de votre demeure

Évitez de fendre et de transporter du bois jusqu'à votre foyer en optant plutôt pour un ensemble de bûches à gaz réaliste de Napoléon. Dans notre société de plus en plus exigeante, où la vie ne semble jamais s'arrêter, nous recherchons les petits plaisirs qui nous ramènent à la détente, au confort ainsi qu'aux moments précieux passés avec parents et amis. Les ensembles de bûches à gaz de Napoléon sont munis d'un allumeur électronique, d'un système de brûleur à combustion propre irradiant une chaleur infrarouge et vous proposent aussi le style plus contemporain des roches de rivière. Que vous optiez pour ces dernières ou pour les bûches FIBERGLOW[®], les ensembles de bûches à gaz de Napoléon ajouteront de l'ambiance à votre demeure.

GL18E* - 18 po

Jusqu'à 55 000 BTU

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme de 50 %

16 po H x 20 3/8 po L x 13 1/4 po P

Gaz naturel ou propane

GL24E* - 24 po

Jusqu'à 60 000 BTU

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme de 50 %

16 po H x 26 po L x 13 1/4 po P

Gaz naturel ou propane

GL30E* - 30 po

Jusqu'à 65 000 BTU

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme de 50 %

16 po H x 30 po L x 13 1/4 po P

Gaz naturel ou propane

Pour connaître les autres spécifications de ces appareils, consulter la page 7.

Options et accessoires



Pierres de lave/braises (offertes de série)



Chenet en fonte (offert de série)



Télécommandes F45 et F60
Marche/arrêt ou à modulation



Ensemble de bûches de 18 po*



Ensemble de bûches de 24 po*



Ensemble de bûches de 30 po*



Ensemble de bûches GL30E illustré avec un chenet, des bornes de chenet et des pierres de lave/braises offerts de série.





Ensemble de bûches GL24E illustré avec un chenet, des bornes de chenet et des pierres de lave/braises offerts de série.



Ensembles de roches de rivière grises ou multicolores



Ensembles de bûches à gaz réversibles

Deux styles en un

Napoléon vous propose des ensembles de bûches à gaz réversibles qui peuvent présenter un aspect authentique de bûches fendues, de bûches avec écorce ou une combinaison des deux. Avec des flammes abondantes, des bûches PHAZER® réversibles, un allumeur électronique avec piles de secours et un rendement BTU élevé, votre foyer aura l'apparence d'un véritable foyer à bois, moins l'effort et l'entretien occasionnés par l'utilisation de vraies bûches. Le plateau du brûleur est ajustable pour permettre de voir plus de braises incandescentes. Les contrôles sont dissimulés mais faciles d'accès, et une télécommande ou un interrupteur mural optionnels sont disponibles pour plus de commodité.

GL22 - 22 po

Jusqu'à 70 000 BTU

6 11/16 po H x 22 po L x 11 3/8 po P

Gaz naturel ou propane

GL28 - 28 po

Jusqu'à 80 000 BTU

6 7/8 po H x 28 po L x 11 3/8 po P

Gaz naturel ou propane

GL32 - 32 po

Jusqu'à 90 000 BTU

6 7/8 po H x 32 po L x 11 3/8 po P

Gaz naturel ou propane

Pour connaître les autres spécifications de ces appareils, consulter la page 7.

Options et accessoires



Ensemble de bûches de 22 po (premier côté)*
Style bûches fendues



Ensemble de bûches de 28 po (premier côté)*
Style bûches fendues



Ensemble de bûches de 32 po (premier côté)*
Style bûches fendues



Morceaux de charbon de bois, braises de charbon de bois et braises incandescentes (offerts de série)



Ensemble de bûches de 22 po (second côté)*
Style bûches avec écorce



Ensemble de bûches de 28 po (second côté)*
Style bûches avec écorce



Ensemble de bûches de 32 po (second côté)*
Style bûches avec écorce



Télécommande marche/arrêt F45



Ensemble de télécommande
Télécommande F45, récepteur, piles, support de télécommande et deux bûches en fibre de céramique



Ensemble de bûches GL28 illustré avec le côté écorce, des braises de charbon de bois, des braises incandescentes et des morceaux de charbon de bois.





Ensemble de bûches GL32 illustré avec le côté bûches fendues, des braises de charbon de bois, des braises incandescentes et des morceaux de charbon de bois.

Ensembles de bûches à gaz réversibles

Deux styles en un

1a



2a



3a



1b



2b



3b



1a. Ensemble de bûches de 22 po (premier côté)
Style bûches fendues

2a. Ensemble de bûches de 28 po (premier côté)
Style bûches fendues

3a. Ensemble de bûches de 32 po (premier côté)
Style bûches fendues

1b. Ensemble de bûches de 22 po (second côté)
Style bûches avec écorce


2b. Ensemble de bûches de 28 po (second côté)
Style bûches avec écorce

3b. Ensemble de bûches de 32 po (second côté)
Style bûches avec écorce

Caractéristiques exceptionnelles

de la technologie FIBERGLOW^{MD} des ensembles de bûches à gaz


1. L'air s'achemine dans l'ouverture de prise d'air.
2. Le gaz naturel ou le propane circule dans une soupape de sécurité SIT calibrée avec précision.
3. L'air et le combustible se mélangent dans le venturi.
4. Le mélange idéal de combustible et d'air circule à travers les orifices de brûleur, disposés de façon stratégique pour créer les flammes les plus réalistes de l'industrie.
5. La chaleur infrarouge émanant du brûleur exclusif PHAZERAMIC^{MD} et du lit de braises fournit jusqu'à 65 000 BTU (GL30E).
6. Le système de chaleur infrarouge et la bûche arrière arquée dirigent la chaleur dans la pièce.
7. Les contrôles sont dissimulés et faciles d'accès. L'interrupteur marche/arrêt est facilement accessible à l'avant.
8. Le capteur de flamme du système SAFE GUARD^{MD}, sécuritaire à 100 %, coupe l'arrivée du gaz automatiquement et rapidement pour votre tranquillité d'esprit.
9. L'allumeur électronique avec piles de secours assure le fonctionnement de l'ensemble sans avoir recours à l'électricité.
10. L'allumage se fait facilement grâce à une télécommande numérique, un interrupteur ou un thermostat mural.




Ensembles de bûches à gaz ventilés FIBERGLOW^{MD}

Illustrés aux pages 2 et 3


Modèle	Dimensions minimales de l'ouverture du foyer		
	Hauteur*	Largeur	Profondeur
18" GL18E	18"	22"	14"
24" GL24E	20"	28"	14"
30" GL30E	22"	34"	14"




GL18E




GL24E



GL30E



GL18E / GL24E / GL30E




* Allouez 4 à 6 po de hauteur supplémentaire pour une apparence optimale de la flamme. Homologué selon les normes canadiennes et américaines CSA 2.26 et ANSI Z21.60 pour les appareils au gaz décoratifs pour installation dans des appareils à combustibles solides.


Ensembles de bûches à gaz réversibles

Illustrés aux pages 4 et 5


Modèle	Dimensions minimales de l'ouverture du foyer		
	Hauteur	Largeur	Profondeur
22" GL22	20"	23"	14"
28" GL28	20"	29"	14"
32" GL33	22"	33"	14"




GL22




GL28




GL32



GL22



GL28 / GL32



Homologué selon les normes canadiennes et américaines CSA 2.26 et ANSI Z21.60 pour les appareils au gaz décoratifs pour installation dans des appareils à combustibles solides.

Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perte de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique. Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

Autres produits Napoléon




Foyers encastrés • Grils au charbon de bois • Foyers au gaz • Manteaux • Encastré aux granules
 Fourmaises hybrides • Foyers électriques • Chauffage et climatisation • Grils à gaz



7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
 24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Tél. : 514-737-6294 Téléc. : 514-344-9925
 napoleonfoyers.com



Détaillant autorisé

Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux en plus de la réglementation sur le gaz. Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées aux produits. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. La hauteur et l'apparence de la flamme sont influencées par les diverses configurations d'évacuation et elles peuvent différer de l'illustration. Napoléon est une marque de commerce déposée de Wolf Steel Itée. © Wolf Steel Itée. ÉnerGuide – Une norme d'efficacité canadienne basée sur des cycles d'allumage et de refroidissement fréquents, de courte durée. Tous les appareils vendus au Canada sont soumis au système de cotation ÉnerGuide. AFUE – Une norme d'efficacité américaine (Département de l'énergie) basée sur des cycles d'allumage et de refroidissement prolongés, une mesure plus typique de l'usage d'un foyer. Régime continu – Reflète l'efficacité de chauffage maximale.