

NAPOLEON

CUISINEZ DIFFÉREMMENT...
OPTÉZ POUR UN ROGUE.



SÉRIE ROGUE®
napoleongrills.com



AYEZ DU GOÛT, CHOISISSEZ ROGUE!

Des marques de grillage parfaites sont pour vous une marque d'honneur. Vous pensez que couper un steak pour en vérifier la cuisson est un sacrilège. Vous savez quand et comment utiliser sauces, marinades et mélanges d'épices.

Alors vous êtes prêt pour un gril Napoléon. Napoléon apporte une nouvelle dimension à l'art de griller.

Chaque caractéristique et chaque matériau a été pensé pour offrir une performance exceptionnelle et vous permettre de préparer des plats inoubliables. Et tout comme vous, nous sommes plus que de simples amateurs derrière un gril. Napoléon est une entreprise familiale passionnée de grillades depuis plus de 20 ans. Un repas savoureux se prépare avec les meilleurs ingrédients. Préparez les vôtres avec le meilleur gril sur le marché : un Napoléon.



ALLUMAGE INSTANTANÉ JETFIRE™

Le système JETFIRE™ de Napoléon allume chacun des brûleurs individuellement pour un allumage fiable à TOUT coup.



Temps d'assemblage
de 45 min

R425

- 36 000 BTU
- 3 brûleurs
- Surface de cuisson:
535 po²

R425SB

- 45 000 BTU
- 4 brûleurs
- Surface de cuisson:
535 po²

R425SIB

- 45 000 BTU
- 4 brûleurs
- Surface de cuisson:
625 po²



PANIER DE RANGEMENT
AMOVIBLE OPTIONNEL
(inclus avec le R425SIB)



CARACTÉRISTIQUES



TABLETTES LATÉRALES
RABBATABLES



PLAQUES DE BRÔLEUR
À DEUX NIVEAUX EN
ACIER INOXYDABLE



GRILLES DE CUISSON
EN ACIER INOXYDABLE
(R425SIB)



GRILLES DE CUISSON
RÉVERSIBLES EN FONTE
ÉMAILLÉE



BRÔLEUR LATÉRAL DE
CUISSIÈRE
(R425SB)



BRÔLEUR LATÉRAL
INFRAROUGE SIZZLE ZONE™
(R425SIB)

LA SAVEUR DU CHARBON DE BOIS AVEC VOTRE GRIL À GAZ

Grâce au bac à charbon de bois optionnel de Napoléon, vous pouvez maintenant jumeler l'agrément et la saveur du charbon de bois à votre grill à gaz. Il suffit de remplacer les plaques de brûleur par le bac à charbon de bois, d'ajouter du charbon de bois et de l'allumer avec votre brûleur à gaz.



NAPOLÉON - CÉLÈBRE PLUS DE 40 ANS D'EXISTENCE CONSACRÉS À LA CONCEPTION DE PRODUITS DE CONFORT AU FOYER



LES SOCIÉTÉS
LES MIEUX
AU CANADA
GÉRÉES

7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 4103

TÉLÉPHONE : 514 737-6294 TÉLÉCOPIEUR : 514 344-9925
napoleongrills.com
info@maxiflamme.com

Approuvé par Intertek Testing Services aux normes des États-Unis et du Canada : ANSI Z21.58 / CSA 1.6 - Appareils de cuisson extérieurs au gaz. Toutes les spécifications et conceptions sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées aux produits. Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et les instructions d'opération. Consultez la réglementation et les codes du bâtiment locaux et nationaux. Certaines caractéristiques ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Napoléon est une marque de commerce déposée de Wolf Steel Itée. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations.

| SPÉCIFICATIONS | R425 | R425SB | R425SIB |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Couleur de couvercle | Noir | Noir | Acier inoxydable |
| Jauge de température ACCU-PROBE™ | S | S | S |
| Système d'allumage JETFIRE™ | S | S | S |
| Brûleurs de cuve en acier inoxydable | 3 | 3 | 3 |
| Brûleur latéral de cuisinière | - | S | - |
| Brûleur latéral infrarouge SIZZLE ZONE™ | - | - | S |
| Grilles de cuisson vaguées en fonte | S | S | - |
| Grilles de cuisson vaguées en acier inoxydable de 7,5 mm | - | - | S |
| Boutons de commande EASY SET™ | S | S | S |
| Plateau d'égouttement amovible | S | S | S |
| Grille de réchaud | S | S | S |
| Panier de rangement amovible | 0 | 0 | S |
| Garantie à Vie Limitée de Napoléon | S | S | S |
| Disponible comme modèle au gaz naturel ou au propane | S | S | S |
| DÉBITS (BTU) | R425 | R425SB | R425SIB |
| Brûleurs de cuve tubulaires | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| Brûleur latéral | - | 9 000 | 9 000 |
| Total | 36 000 | 45 000 | 45 000 |
| DIMENSIONS | R425 | R425SB | R425SIB |
| Largeur totale en pouces (cm) / tablettes pliées | 51 (130) / 35 (89) | 51 (130) / 35 (89) | 51 (130) / 35 (89) |
| Profondeur totale en pouces (cm) | 22 (56) | 22 (56) | 22 (56) |
| Hauteur totale en pouces (cm) couvercle fermé / couvercle ouvert | 45 (115) / 56 (152) | 45 (115) / 56 (152) | 45 (115) / 56 (152) |

S = Standard 0 = Optionnel

Détaillant autorisé



Imprimé au Canada
ADBRRG-FR 01/2016